




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

70.9_Schulzentrum

Ausstattung Frankenkronwerk 2025

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

**Ausstattung des Gebäudeteils
Frankenkronwerk mit Mobiliar**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 21

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (70.9_Schulzentrum)

Ausstattung Frankenkronwerk 2025

Leistung (LV)

00 Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Ausstattung Frankenchronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Los 1 Mobiliar	5
02	Titel	Los 2 Werkbänke	17
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	21

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Los 1 Mobiliar Vorbemerkungen Schulzentrum Ausstattung Frankenkronwerk Maßnahme: Lieferung und Montage inkl. Aufstellen von Mobiliar und Werkbänken Lieferadresse: Schulzentrum am Sund, Frankenhof 8, 18439 Stralsund LOS 1 Mobiliar Vergabe Nr.: '.....' <u>Leistungsbeschreibung:</u> Die Lieferung einschließlich Montage inkl. Aufstellen des angebotenen Mobiliars soll schnellstmöglich nach Auftragserteilung erfolgen. Alle nachfolgend genannten technischen Anforderungen sind als Mindestanforderungen einzuhalten. Fabrikatsbezogene Minimalabweichungen sind zulässig. Abweichungen vom Leistungsverzeichnis und den technischen Kenndaten müssen deutlich gemacht und im Detail vollständig beschrieben und bebildert werden . Auf die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses muss Bezug genommen werden. Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte ist nachzuweisen. Die angebotenen Möbel sind in einer gesonderten Anlage ausführlich zu beschreiben, farbige Abbildungen sowie Farbpaletten sind beizufügen.Die Möbel sind für Verwendungsstellen im Stadtgebiet zu liefern, aufzustellen und gebrauchsfertig zu übergeben. Mit einzuplanen ist das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien vom Verwendungsort. Arbeitskräfte zum Vertragen oder zur Aufstellung stellt der Auftraggeber nicht zur Verfügung. Sämtliches Verpackungs- und Transportmaterial ist vom Auftragnehmer von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Angebotspreis einzukalkulieren. Die Preise sind ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes gesondert im Angebot auszuweisen und am Ende des Angebotsschreibens zu zuaddieren. Sämtliche Möbel und eingesetzte Materialien müssen auf das Formaldehyd-Emissionsverhalten überprüft worden sein. Sie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	müssen ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Es sind ausschließlich Holzbeizungen und Lackierungen auf Wasserlackbasis anzubieten. Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass, das angebotene Büro- u. Schulmobiliar der DIN-ISO 5970 bzw. der DIN EN 1729 Teil 1 und 2 entspricht. Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich die Vergabe nach Losen vor. Massenmehrungen oder -minderungen bis maximal 20% der ausgeschriebenen Menge haben keinen Einfluss auf die angebotenen Einheitspreise. Die angebotenen Serien müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gewährleistet sein. Für alle angebotenen Produkte gilt eine Mängelhaftung von drei Jahren. Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Verwendungsstelle aufzustellen bzw. Materialmuster vorzulegen. Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Mitarbeiter der Schulverwaltung der Hansestadt Stralsund bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen. Für Schränke hat der Auftragnehmer Aufmass auf der Verwendungsstelle zu nehmen. Die konkreten Montagedetails (Ort der Montage im Raum, Anordnung etc.) werden nach Auftragserteilung mit dem Auftragnehmer abgestimmt. Bei der Lieferung und dem Aufstellen verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden usw., sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Sie werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Abnahme der Produkte und der erbrachten Leistungen erfolgt im eingebauten, aufgestellten und. gereinigten Zustand der Möbel. <u>Vorbemerkungen Büromobiliar</u>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Das Büromöbelprogramm muss den aktuellen Anforderungen der EU-Richtlinie über Bildschirmarbeitsplätze entsprechen und das GS-Zeichen aufweisen. Alle Elemente müssen nachrüstbar sein und sich leicht montieren und demontieren lassen, so dass Arbeitsplätze je nach Bedarf erweitert oder reduziert werden können. <u>Vorbemerkungen Bürodrehstühle</u> Alle angebotenen Produkte müssen das GS- Zeichen ausweisen. Für alle angebotenen Produkte muss das „Quality Office-Zertifikat“ vorliegen. Desweiteren sind folgende Zertifizierungen gefordert: der Blaue Engel, Ergonomie geprüft, „Quality Office-Zertifikat“, EN ISO 9000ff-Zertifizierung und EN ISO 14001-Zertifizierung. Die entsprechenden Nachweise und Zertifikate sind mit dem Angebot vorzulegen. Dem Angebot sind Produktdatenblätter und -abbildungen beizufügen. <u>Vorbemerkung Schränke</u> Alle Flächen aus Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, je nach Positionsbeschreibung beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Seiten, Böden und Fronten 19 mm; Rückwand 8 mm. Glasrahmen- und Glasschiebetüren mit 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas). Schubkästen, Englische Züge: 3-seitige Stahl-Montagezargen mit Rollschubführung. Einlegeböden belastbar bis mindestens 50 kg pro qm. Korpus fest verleimt, allseitig stabile ABS-Kante farbgleich mit Korpus, Rückwand eingenetet und verleimt. Sockel mit Stellfüßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten , fest mit den Schrankseiten verschraubt bzw. mit dem Stahlsockel verbunden, rückseitige Ausklinkung für bauseitige Sockelleiste (evtl. vor Ort anzupassen), Korpus mit Rasterbohrungen 25 mm für Einlegeböden, Sicherheitsbodenträger . Schubkästen mit stabilen Metall-Rollenführungen mit Arretierung, Schubkästen herausnehmbar, Metallbügelgriffe matt vernickelt, Sicherheitsschloss für Zentralschließung der Schubladen. Mittel- und Trennwände sowie feste Zwischenböden sind mit dem Korpus verdübelt und verleimt, alle anderen Ausstattungen voll variabel, austausch- und nachrüstbar. Drehtüren mit Dreipunktverriegelung und Zylinderschloss, Türöffnung 270°, Metallbügelgriffe matt vernickelt. Alle Kanten sind geschlossen. Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff. Vorderkanten der Einlegeböden: 1,5 mm ABS-Kante passend zum Korpus. Vorderkanten der Spantischlerplatten: 2,0 mm ABS-Kante			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	passend zum Korpus.			Übertrag:
	<u>Vorbemerkung Tischsysteme mit Traversentragrahmen</u> Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr, Rechteckrohr 100x40 mm mit verschweißten Konsolen. Die Tischplatte ist mit dem Traversentragrahmen fest verschraubt. Traversentragrahmen epoxydharzpulverbeschichtet. Tischplatte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Tischplatte/Plattenstärke: 25 mm Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff. Plattenkante mit mindestens 2,0 mm umlaufender stoßfester ABS-Kante farbgleich zum Dekor Alle Kanten gerundet. Ecken im Radius 2,5 mm oder r 22 mm gerundet. <u>Vorbemerkung für Vierbein-Tischsystem</u> Vierbein-Tischsystem mit umlaufendem Zargenrahmen und verschraubten Rundrohrbeinen im Eckbereich. Auf sichtbare Schweißverbindungen ist zu verzichten. Die einfache Zerlegbarkeit von Tischplatte, Zarge und Bein ohne Spezialwerkzeug ist zu gewährleisten. Zarge: sichtbarer Zargenrahmen aus Präzisions-Halbovalstahlrohr nach DIN EN 10305-5, 45x40 mm. Tischbeine: aus Präzisionsrundstahlrohre d=38 mm durch Spannwinkel und Gewindestück fest mit dem Zargenrahmen verschraubt; auf Metall-Stellgleitern mit Kunststoffauflagefläche- bzw. Filzauflegefläche für Bodenausgleich +/- 1 cm. Tischbeine und Zargenrahmen epoxydharzpulverbeschichtet. Tischplatte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Tischplatte/Plattenstärke 25 mm Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff. Plattenkante mit mindestens 2,0 mm umlaufender stoßfester ABS-Kante, farbgleich zum Dekor; Alle Kanten gerundet. Ecken im Radius 2,5 mm oder r 22 mm gerundet.			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.1	Klapptische 120x80 Plattenmaße: B/T 120x80cm (rechteckig) Tischhöhe: 74cm Tischbeine: Rundrohr Tischhöhe zusammengeklappt: max. 8,1cm Funktion: stapelbar Norm: Tischhöhe nach DIN EN 527-1 mit Stapelschutz Klappmechanik über Sicherungsbügel auslösbar Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn Dekor oder vergleichbar mit Stellgleiter mit Filz Stapelblock in Gestellfarbe Fabrikat/Modell: '.....'	64 St	EP	GP
01.2	Tisch 80x80 Plattenmaße: B/T 80x80cm Tischhöhe 74cm Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn oder vergleichbar mit 2-Komponenten-Gleiter Fabrikat/Modell: '.....'	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.3	Tisch 70x65 Plattenmaße: B/T 70x65cm (rechteckig), 1-sitzig Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1 Tischhöhe 76cm Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Mit nahtlos angegossener Polyurethan- Sicherheitskante (PUR). PUR-Farbe Plattenkante beige oder vergleichbar mit 2-Komponenten-Gleiter Fabrikat/Modell: '.....'	18 St	EP	GP
01.4	Tisch 120x70 Plattenmaße: B/T 120x70cm Tischhöhe 76cm Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn oder vergleichbar mit 2-Komponenten-Gleiter Fabrikat/Modell: '.....'	4 St	EP	GP
01.5	Tisch 180x100 Plattenmaße: B/T 180x100cm (rechteckig) Tischhöhe 72cm Bein und Zarge ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn oder vergleichbar mit Stelgleiter Kunststoff Fabrikat/Modell: '.....'	1 St	EP	GP
01.6	Schreibtisch 160x80 Plattenmaße: B/T 160x80cm Tischhöhe 74cm Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn oder vergleichbar Links außen ein Metall-Kabelaussch. Rechts außen ein Metallkabelaussch. Kabelkanal mit Gitterkanal unter der Tischplatte mit mittiger Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links je 2 Zugentlastungen. mit Stelgleiter Kunststoff Fabrikat/Modell: '.....'	5 St	EP	GP
01.7	Schreibtisch 130x65 Plattenmaße: B/T 130x65cm Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Ahorn oder vergleichbar Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Ahorn oder vergleichbar mit Stellgleiter Kunststoff			Übertrag:
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		3 St	EP	GP
01.8	Schrank mit 2 Türen Gesamt B/H/T 120/197/60 cm 4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Frontfarbe Ahorn oder vergleichbar Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Ahorn oder vergleichbar Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Ahorn Dekor natur Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Korpusvorderkante Ahorn oder vergleichbar Zylinderschloss, Einheitsschließung			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		16 St	EP	GP
01.9	Schrank mit 2 Türen Maße: B/H/T 80/197/60 cm 4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Frontfarbe Ahorn oder vergleichbar Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Ahorn oder vergleichbar Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Ahorn oder vergleichbar Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudetells Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dekorfarbe Korpusvorderkante Ahorn oder vergleichbar Zylinderschloss, Einheitsschließung			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		14 St	EP	GP
01.10	Schrank mit 1 Tür Gesamt B/H/T 60/197/60 cm Front links angeschlagen 4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Frontfarbe Ahorn oder vergleichbar Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Ahorn oder vergleichbar Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Ahorn oder vergleichbar Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Korpusvorderkante Ahorn oder vergleichbar Zylinderschloss, Einheitsschließung Fabrikat/Modell: '.....'	2 St	EP	GP
01.11	Bürodrehstuhl Sitz B/T: 48/44cm Rückenlehne H: 55cm Gesamt B/T: 70/66cm Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 45 bis 58cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Fußkreuz Kunststoff schwarz Bezug: anthrazit oder vergleichbar, 100% Polyester Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) Reinigung (chemisch; mechanisch): Flecken mit Enzymmittel behandeln; Formaldehydmessung nach PN-EN ISO 14184-1; Farbechtheit gegen Schweiß nach PN-EN ISO 105-E04 weiche Rollen Mit Lumbalstütze, in Höhe und Tiefe verstellbar. Mit verstellbaren Armlehnen aus Kunststoff mit weichen PU-Armauflagen. 80mm höhenverstellbar. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenchronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		9 St	EP	GP
01.12	Freischwinger Vorwärts federnder Freischwinger Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Sitz-Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitzhöhe 46cm Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Holzteile Sitz und Lehne dunkelblau oder vergleichbar mit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Fabrikat/Modell: '.....'			
		42 St	EP	GP
01.13	Hocker Sitzdurchmesser: 35cm Funktion: stapelbar Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Stabiles Vierbeinigestell aus verschweißtem Präzisions-Rundstahlrohr d=25mm. Stahlteile pulverbeschichtet oder verchromt. Die Unterseite des Gestells ist mit einem Stapelschutz ausgestattet. Sitzhöhe 46cm, Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Holzteile Sitz und Lehne dunkelblau oder vergleichbar mit Filzgleiter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Fabrikat/Modell: '.....'				
		20 St	EP	GP
01.14	Freischwinger mit Armlehnen Sitzhöhe: 47,5cm Sitz B/T: 45/45cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale, mit strapazierfähiger fester Rundumpolsterung. Sitz- und Lehnfläche mit 15mm und die Lehnerrückseite mit 5mm Polyätherschaum. Sitzunterseite mit Spinnvlies abgedeckt. Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 Rundumpolsterbezug: grau, 100% Polyester Scheuertouren; Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) mit Filzgleiter Fabrikat/Modell: '.....'			
		14 St	EP	GP
01.15	Vierbeinstuhl Sitzhöhe: 44,5cm Sitz B/T: 45/45cm Gesamt B/H/T: 51/83,5/57cm Funktion: stapelbar, Reihenverbindung Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Stabile vierbeinige Konstruktion aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA. Fußbügel mit Stapelschutz, Reihenverbindung und einer Quertraverse als Sitzträger. Gestell epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Sitz-Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert. Mit Griffloch in der Rückenlehne. ohne Ablagekorb, stapelbar Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Holzteile Sitz und Lehne dunkelblau oder vergleichbar mit Filzgleiter			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		400 St	EP	GP
01.16	Untersuchungsliege			
	Maße: L/B 195x65cm, 65cm hoch			
	mit verstellbarem Kopfteil, Flachpolsterung mit Kunstlederbezug grau, Stahlgestell weiß lackiert. Mit Universal-Bodenschonern.			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		1 St	EP	GP
01.17	Stapelwagen			
	Für Transport von Klapptischen.			
	Wagengröße B/H/T: 174/91/68			
	Rahmen aus Präzisions-Rechteck-Stahlrohr 60x30mm.			
	Schiebebügel aus Rundstahlrohr d=32mm, Stahlteile epoxydharz- pulverbeschichtet. Stapelwagen mit je 2 kugelgelagerten Bockrollen und Lenkrollen, Tragkraft pro Rolle 200kg.			
	weiche Rollen			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		6 St	EP	GP
01.18	Stapelkarren			
	für 10 Stühle mit Sitzhöhe 46cm.			
	Standfeste und leicht bewegliche Konstruktion aus Rundstahlrohr d=20mm, mit 2 kugelgelagerten Rollen, Tragkraft pro Rolle 200kg. Stahlteile epoxydharz-pulverbeschichtet.			
	Fabrikat/Modell: '.....'			
		7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenchronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar		
01	Titel	Los 1 Mobiliar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01				
			Los 1 Mobiliar, Netto:	
02	Titel	Los 2 Werkbänke		
Vorbemerkungen				
Schulzentrum Ausstattung Frankenchronwerk				
Maßnahme: Lieferung und Montage inkl. Aufstellen von Mobiliar und Werkbänken				
Lieferadresse: Schulzentrum am Sund, Frankenhof 8, 18439 Stralsund				
LOS 2 Werkbänke				
Vergabe Nr.: '.....'				
Leistungsbeschreibung:				
Die Lieferung einschließlich Montage inkl. Aufstellen der angebotenen Werkbänke soll schnellstmöglich nach Auftragserteilung erfolgen.				
Alle nachfolgend genannten technischen Anforderungen sind als Mindestanforderungen einzuhalten.				
Fabrikatsbezogene Minimalabweichungen sind zulässig.				
Abweichungen vom Leistungsverzeichnis und den technischen Kenndaten müssen deutlich gemacht und im Detail vollständig beschrieben und bebildert werden .				
Auf die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses muss Bezug genommen werden. Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte ist nachzuweisen.				
Die angebotenen Werkbänke sind in einer gesonderten Anlage ausführlich zu beschreiben, farbige Abbildungen sowie Farbpaletten sind beizufügen. Die Werkbänke sind für Verwendungsstellen im Stadtgebiet zu liefern, aufzustellen und gebrauchsfertig zu übergeben. Mit einzuplanen ist das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien vom Verwendungsort. Arbeitskräfte zum Vertragen oder zur Aufstellung stellt der Auftraggeber nicht zur Verfügung. Sämtliches Verpackungs- und Transportmaterial ist vom Auftragnehmer von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.				
Die Preise sind ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenchronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar		
02	Titel	Los 2 Werkbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	des geltenden Steuersatzes gesondert im Angebot auszuweisen und am Ende des Angebotsschreibens zu zuaddieren. Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich die Vergabe nach Losen vor. Massenmehrungen oder -minderungen bis maximal 20% der ausgeschriebenen Menge haben keinen Einfluss auf die angebotenen Einheitspreise. Die angebotenen Serien müssen über einen längeren Zeitraum produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gewährleistet sein. Für alle angebotenen Produkte gilt eine Mängelhaftung von drei Jahren. Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Verwendungsstelle aufzustellen bzw. Materialmuster vorzulegen. Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Mitarbeiter der Schulverwaltung der Hansestadt Stralsund selbstverantwortlich zu prüfen. Die konkreten Montagedetails (Ort der Montage im Raum, Anordnung etc.) werden nach Auftragserteilung mit dem Auftragnehmer abgestimmt. Bei der Lieferung und dem Aufstellen verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden usw., sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Sie werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Abnahme der Produkte und der erbrachten Leistungen erfolgt im eingebauten, aufgestellten und. gereinigten Zustand der Werkbänke.			Übertrag:
02.1	Werkbank 125x70 Maße: 1300x650mm Höhe: 850mm Werkbankplatte: Buche massiv - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Frankenkrone 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkrone mit Mobiliar		
02	Titel	Los 2 Werkbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dicke: 45 mm, Oberfläche geschliffen und imprägniert, 1 Spannzange mit Spannstock und einstellbarem Abstandshalter Spannzangenfront flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager Werkbankfuß aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr Standfest Rutschsicher Gestellteil RAL 7035 lichtgrau mit Zertifikat GS-Geprüfte Sicherheit Fabrikat/Modell: '.....'	4 St	EP	GP
02.2	Werkbank 150x70 Maße: 1500x650mm Höhe: 850 mm Werkbankplatte: Buche massiv Dicke: 45 mm, Oberfläche geschliffen und imprägniert, 2 Spannzange mit Spannstock und einstellbarem Abstandshalter, außenliegend und abnehmbar, links angebracht. Spannzangenfront flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch: Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager Werkbankfuß aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr Standfest Rutschsicher Gestellteil RAL 7035 lichtgrau mit Zertifikat GS-Geprüfte Sicherheit Fabrikat/Modell: '.....'	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausstattung Franken Kronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenkronwerk mit Mobiliar		
02	Titel	Los 2 Werkbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02 Los 2 Werkbänke, Netto:				

LV-Zusammenfassung

Ausstattung Frankenchronwerk 2025 (70.9_Schulzentrum)

00	LV	Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Los 1 Mobiliar	5	
02	Titel	Los 2 Werkbänke	17	
Summe LV 00 Ausstattung des Gebäudeteils Frankenchronwerk mit Mobiliar				
			Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR Anbieter - Unterschrift
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>