Aufbau in Anlehung an DWA-A 904
Schotteraufbau



5 cm Deckschicht, Schotter 0/11

30 cm Schottertragschicht 0/45

35 cm Oberbau / Planum ($E_{v2} \geq 30$ MPa) DWA-A 904 2014

Legende:

- Schotterfläche
- Betonplatten Bestand
- Wall (Bodenmaterial)

Plangrundlagen:
- Vermessung (hellgrau) vom AG Hansestadt Stralsund 09.07.2025
- Vermessung (dunkelgrau) von Ingenieurteam Nord eGbR 30.03.2026
- Leitungsbestand von den Stadtwerken Stralsund 23.07.2025

Bemerkungen:
Bestandsleitungen und -schächte (Regenwasser, Abwasser) im Bereich der Schotterfläche sind abgebrochen oder stillgelegt (Los 1).
Geschützte Bäume (Aufmaß liegt noch nicht vor) im Bereich der Schotterfläche erhalten einen schotterfreien Schutzring (Radius 1m ab Stammaußenkante).

M = 1:500

Höhensystem: 0,00 m ≙ 0,00 m NHN

Lagesystem: ETRS 89 UTM33

Änd.-Ind.	Datum	Beschreibung/Änderung	Gez.	Bearbeiter
E				
D				
C				
B				
A				

Bauherr/Auftraggeber

Hansestadt Stralsund
Amt für Planung und Bau
PF 2145 / 18408 Stralsund

Phase: Entwurf- und Genehmigungsplanung

Vorhaben/Objekt: Maritimer Industrie- und Gewerbepark Volkswerft / Franzenshöhe
Ertüchtigung von Gewerbeflächen

Teilprojekt: Los 3:
Flächenbefestigung für die Lagerung und Umschlag von großvolumigen Stückgütern und Schwerlastgüter

Fachbereich/Zeichnungsinhalt: Wasserbau
Teilprojekt 1
Lageplan - Flächenbefestigung

Verfasser:
INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Str. 16
18055 Rostock
Tel: 0381-4567-569 Fax: 0381-4567-559

Bestätigung Bauherr	
Bearbeiter	Durgut
gezeichnet	Ritter
Kontrolle	Holland
Projektleiter	Günzl
Maßstab	1 : 500
Datum	08.04.2026

Auftrags-Nr./Plancode: 2025-0218 4 TB LP 03 0110 0

FREIGABE